

**In der Arznei Carcinosinum 58T ist Material aus folgenden Tumoren verarbeitet:**

Atemwege	Epipharynx
	Larynx
	Pleurametastasen Ovar
	Pleuritis Hodgkin
	Pulmo
Brustdrüse	Mamma und Mastopathia cystica
	Mamma intrakanikulär
	Mamma medullär
	Mamma-Sarkom
	Mamma scirrhosum
	Mamma simplex
Cutis	Basaliom
	Unterlippe (Cutis und Tunica mucosa oris)
	Melanom-Metastasen
Enddarm	Rektum
	Rektum-Sigmoid
Gallenblase	Gallenblase
Harnblase, Harnröhre	Blasenpapillom
	Urethra posterior papillaer
	Urothel papillaer
	Urothel solid-papillaer
	Vesica Plattenepithel
Keimdrüse	Ovar Kystadenom
	Ovar simplex
	Seminom
Leukose	Blasenleukose
	Lymphatische Leukose
	Myeloblasten-Leukaemie
	Myelotische Leukose
	Promyelozyten-Leukose
Magen	Cardia
	Ventriculus
	Ventriculus-Adenom
	Ventriculus scirrhosis
	Ventriculus Ulcus
Niere	Niere hypernephroid
	Nierenbecken papillae-infiltration
Oesophagus	Oesophagus
Pankreas	Pankreas
Reticulose	Histiozytom
	Lymphogranulomatose
	Plasmozytom
Sarkome	Chondrosarominum
	Fibrosarkominum
	Lymphosarkominum
	Melanosarkominum

Thyreoidea	Schilddrüse
Uterus	Cervix-Adenom
	Cervix Plattenepithel
	Portio
	Portio und Cervix
	Uterus und Polyp
	Uterus Corpus
Vorsteherdrüse	Prostata und noduläre Hyperplasie
	Prostata Adenom
	Prostata cribiformis
	Prostata Plattenepithel
Wangenbereich	Parotis Zilyndrom